

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. SP 1307 0101

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SP 1307 0101**

Identifikace výrobku: **Helikální spona Stati-CAL, průřezu 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm kotvená zálivkou StatiCAL R 30N nebo chemickou dvousložkovou maltou Resistat SC400**

Zamýšlené použití výrobku: **Pomocný výrobek pro zděné konstrukce – Stěnová spona podle EN 845-1: 2003 + A1: 2008**

Výrobce: **Statical s.r.o., Ohradní 1087/61a, 140 00 Praha 4, IČ 271 79 842**

Způsob posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **system 3**

Oznámený subjekt: **1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek, 190 00, CZ provedl počáteční zkoušku typu**

Dokumenty vydané při posouzení: **Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020 – CPD – 090-022365, ze dne 09. listopadu 2009**

Vlastnosti výrobku:

Charakteristika	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Únosnost v tlaku</b>	vyhovuje	Čl. 5.3.1.2. EN 845: 2003 + A1: 2008
<b>Únosnost v tahu</b>	min. 600 N	Čl. 5.3.1.2. EN 845: 2003 + A1: 2008
<b>Vybočení nebo ohybová tuhost</b>	vyhovuje	Čl. 5.3.1.4. EN 845: 2003 + A1: 2008
<b>Odolnost proti pronikání vody přes dutinu</b>	NPD	Čl. 5.4 EN 845: 2003 + A1: 2008
<b>Trvanlivost</b>	NPD	Čl. 5.6 EN 845: 2003 + A1: 2008
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD	Čl. 5.7 EN 845: 2003 + A1: 2008

NPD (no performance determined) žádná hodnota není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 01.07.2013



**Statical s.r.o.** ©  
Ohradní 1087/61a  
140 00 PRAHA 4-Michle  
IČ: 271 79 842  
DIČ: CZ271 79 842



JUDr. **J. Kulesa, jednatel společnosti**